

# Pflanzenliste für Vertikalbegrünung mit Kletterpflanzen



## Kletterhortensie

*Hydrangea petiolaris Anomala*

**Kletterart und benötigte Hilfe:** klettert selbstständig mit Haftfüßen

**Standort:** Halbschatten/Schatten, nicht zu dunkel, da sonst die Blüte ausbleibt

**Besonderheit:** verliert das Laub, aber durch rötliches Holz attraktiv

**Pflegehinweis:** Schnitt nach der Blüte, bestenfalls nur Entfernen der alten Blüten



## Selbstklimmender Wilder Wein

*Parthenocissus tricuspidata Veitchii*

**Kletterart und benötigte Hilfe:** klettert selbstständig mit Haftfüßen

**Standort:** Sonne bis Schatten

**Besonderheit:** Blüte Juni/Juli, wertvolles Nährgehölz für Insekten (Blüte) und Vögel (Frucht)

**Pflegehinweis:** neue Triebe ein- bis zweimal im Jahr herunterziehen bis auf gewünschte Wuchshöhe und hängen lassen, Schnitt provoziert starkes Wachstum



## Efeu

*Hedera helix*

**Kletterart und benötigte Hilfe:** Selbstklimmer mit Haftwurzeln

**Standort:** Halbschatten/Schatten

**Besonderheit:** immergrün, wichtigstes Insektennährgehölz im Spätherbst (Blüte) und Winter (Frucht)

**Pflegehinweis:** nicht frontal beschneiden, da sonst keine Blütenbildung, in der Höhe begrenzen, nicht in die Dachrinne wachsen lassen, sehr starker Wuchs in jede Ritze



## Blauregen

*Wisteria sinensis*

**Kletterart und benötigte Hilfe:** Schlinger, benötigt stabile Rankhilfe, Dickenwachstum beachten, Blitzableiter, Fallrohre, Dachrinnen usw. dürfen nicht erfasst werden

**Standort:** sonnig

**Besonderheit:** auffällig große Blüten im Frühjahr, sehr stark wachsend, deshalb nicht an Regenrohr oder schwachen Holzgestellen pflanzen, gut geeignet für Parallelführung

**Pflegehinweis:** Schnitt im Sommer zwei Monate nach der Blüte, alle Seitentriebe auf 30 bis 50 Zentimeter zurückschneiden, sollten daraus neue Triebe entstehen, ausbrechen, bevor sie verholzen, dadurch wird Wachstum gebremst und die Bildung von Blütenknospen angeregt



## Trompetenblume/Klettertrompete

*Campsis radicans / taglibuana/grandiflora*

**Kletterart und benötigte Hilfe:** stabile Rankhilfe benötigt, vereinzelt auch mit Haftfüßen, Dickenwachstum beachten

**Standort:** vollsonnigen, warmen und windgeschützten Platz mit beschattetem Wurzelbereich

**Besonderheit:** auffällig schöne Blüte, stark wachsend mit Dickenwachstum

**Pflegehinweis:** blüht nur an jungen, diesjährigen Trieben, starker Rückschnitt im zeitigen Frühjahr, selbst ein radikaler Schnitt bis auf den Stock schadet der Pflanze nicht, dann treibt sie umso kräftiger wieder aus



## Geißblatt

*Lonicera henryi/heckrotii...*

**Kletterart und benötigte Hilfe:** Rankhilfe bis gewünschte Höhe

**Standort:** Halbschatten bis sonnig, beschatteter Wurzelraum

**Besonderheit:** wenig Dickenwachstum, Art henryi immergrün

**Pflegehinweis:** gelegentlich Frühjahrschnitt zur Auslichtung und Förderung der Verzweigung, bei Verkahlen starker Rückschnitt ins alte Holz



## Pfeifenwinde

*Aristolochia durior*

**Kletterart und benötigte Hilfe:** Spanndrähne, Fallrohre, vertikaler Wuchs, pflegeleicht stark windend

**Standort:** sonnig bis schattig, in der Sonne aber erhöhter Wasserbedarf

**Besonderheit:** große dekorative Blätter

**Pflegehinweis:** genereller Rückschnitt ist vor dem Austrieb im Frühjahr sinnvoll



## Kletterrose

*Rosa in Sorten*

**Kletterart und benötigte Hilfe:** Spreitzklimmer, stabile Kletterhilfe je nach Sorte

**Standort:** sonnig

**Besonderheit:** offen- und einfachblütige Sorten als Insektenpflanze, mehrmals blühende Sorten bevorzugen

**Pflegehinweis:** regelmäßiger Rückschnitt je nach Art im Februar/März, große Vielfalt der Arten und Sorten



## Schlingknöterich

*Fallopia baldschuanica*

**Kletterart und benötigte Hilfe:** Schlinger, überhängender Wuchs, stabile, möglichst stabartige Rankhilfe, auf Wuchshöhe und Breite abgestimmt, Blitzableiter, Fallrohre, Dachrinnen usw. dürfen nicht erfasst werden

**Standort:** vollsonnig bis halbschattig

**Besonderheit:** schnell wachsend und wuchernd, für große Flächen geeignet, blüht von Juli bis September unermüdlich mit feingliedrigen Rispen

**Pflegehinweis:** stabile, möglichst stabartige Rankhilfe, auf Wuchshöhe und Breite abgestimmt, Blitzableiter, Fallrohre, Dachrinnen dürfen nicht erfasst werden



## Clematis in Arten und Sorten

*Clematis in Arten und Sorten*

**Kletterart und benötigte Hilfe:** Kletterhilfe/windend

**Standort:** Halbschatten bis Sonne

**Besonderheit:** Wurzelbereich muss beschattet sein, Vielfalt in Arten und Sorten

**Pflegehinweis:** bei anhaltender Trockenheit auf gute Wasserversorgung zu achten



## Winterblühender Yasmin

*Yasminum nudiflorum*

**Kletterart und benötigte Hilfe:** Triebe klettern nicht von selbst, müssen hochgebunden oder eingeflochten werden

**Standort:** sonnig, auch gut für große Kübel, überhängend

**Besonderheit:** Winterblüher Dezember bis März

**Pflegehinweis:** regelmäßiger Schnitt (nur die neuen Triebe blühen) im April nach der Blüte, dann wachsen die neuen Blühtriebe fürs nächste Jahr



## Blaugurkenwein/Klettergurke

*Akebia quinata*

**Kletterart und benötigte Hilfe:** benötigt Rankhilfe, überhängender Wuchs, Belaubung bei guter Wasserversorgung und mildem Witterungsverlauf bis weit in den Winter, im Weinbauklima wintergrün

**Standort:** sonnig bis halbschattig

**Besonderheit:** Früchte essbar

**Pflegehinweis:** alle zwei bis drei Jahre Schnitt zur Auslichtung, ggf. kräftiger Rückschnitt einzelner Triebe im zeitigen Frühjahr, um Neuaustrieb im Sockelbereich anzuregen